

# Bac de rétraction Henkovac

1er choix des professionnels dans  
l'industrie alimentaire et de l'emballage



**HV 40/60 - HV 55/75 - ADT HV 60/80**



**HV 40/60**

## Caractéristiques

COMPLÈTEMENT EN INOX | RÉSERVOIR ISOLÉ

Dimension du plateau mm	570 x 400
Profondeur de l'immersion mm	300
Hauteur produit max mm	250
Plateforme inox	Standard
Volume de l'eau	70 ltr
Poids produit max	20 kg
Plateforme de levage	Electrique
Voltage standard	9 kW
Machine dimension mm	1050 x 700 x 1550
Poids moyen	177 kg

## Options

Plateforme rouleaux fous	Oui
Plaque de couverture protection plateforme	Oui
Hôte avec rideau sur 3 côtés	Oui
Remplissage d'eau automatique	Oui
Tapis d'amené amovible rouleaux fous	x
Tapis d'évacuation amovible rouleaux fous	x
Pédale de déclenchement	Oui
Durée de l'immersion contrôlé	Oui



**HV 55/75**

## Caractéristiques

COMPLÈTEMENT EN INOX | RÉSERVOIR ISOLÉ

Dimension du plateau mm	730 x 535
Profondeur de l'immersion mm	300
Hauteur produit max mm	250
Plateforme inox	Standard
Volume de l'eau	140 ltr
Poids produit max	30 kg
Plateforme de levage	Electrique
Voltage standard	15 kW
Machine dimension mm	1200 x 800 x 1550
Poids moyen	225 kg

## Options

Plateforme rouleaux fous	Oui
Plaque de couverture protection plateforme	Oui
Hôte avec rideau sur 3 côtés	Oui
Remplissage d'eau automatique	Oui
Tapis d'amené amovible rouleaux fous	Oui
Tapis d'évacuation amovible rouleaux fous	Oui
Pédale de déclenchement	Oui
Durée de l'immersion contrôlé	Oui



# Gamme de Bac de rétraction



## Caractéristiques

## ADT HV 60/80

BAC DE RÉTRACTION CONTRÔLÉ PAR SENSOR

Dimension du plateau mm	800 x 560
Profondeur de l'immersion mm	250
Hauteur produit max mm	200
Plateforme rouleaux fous	Incliné, déchargement gravitationnel
Volume de l'eau	175 ltr
Poids produit max	30 kg
Plateforme de levage	Pneumatique
Hôte avec rideau sur les 2 côtés	Standard
Remplissage d'eau automatique	Standard
Voltage standard	18 kW
Machine dimension mm	960 x 920 x 1700
Poids moyen	320 kg
<b>Options</b>	
Durée de l'immersion contrôlé	Oui
Tapis d'évacuation (1270 x 650 x 850 mm)	Oui